

# SelBUK<sup>TM</sup>

Su negocio en sus manos. Todo el tiempo!

## Enterprise

### Servicios Web

# CONTENIDO

Pag	
3	<b>SERVICIOS WEB</b>
3	<b>Envío de información a dispositivos</b>
3	Ingresar Clientes
4	Ingresar contactos de Clientes
6	Actualización de Clientes
7	Borrar Clientes
8	Borrar Contactos
8	Ordenes de Envío
9	Insertar Ordenes
11	Actualizar campos de ordenes
13	Borrar Ordenes
14	Actualización Productos
16	Insertar Productos
17	Borrar Productos

## SERVICIOS WEB

Los servicios Web son creados para permitir a los usuarios ENTERPRISE compartir datos con aplicaciones de terceros, tales como ventas, contabilidad, inventario o al interior del Software de ventas.

Hemos desarrollado lo que consideramos los servicios web más solicitadas para obtener órdenes de venta, nuevos productos, nuevos clientes e inventario desde el servidor nube y enviar nuevos productos, inventarios y nuevos clientes al servidor nube todos en formato XML.

Una vez que el servidor nube recibe los nuevos datos, los dispositivos móviles pueden sincronizar para recibirla también.

Para integrar cada servicio web con el software actual usted necesita una persona IT quién será responsable de utilizar éstas herramientas apropiadamente y desarrollar la interfaz.

**Acceso a servicios Web y validación:** Cada acceso requiere autenticación a través de la capa de conexión segura y desde el administrador de la cuenta Enterprise puede conceder o no el acceso a estos servicios, debe utilizar sólo los usuarios habilitados para acceder a los servicios web.

### Envío de información a dispositivos

- **Usuario:** Correo electrónico del usuario autorizado
- **Contraseña:** Contraseña autorizada
- **Modo:** (test / live) Cuando se requieran transacciones siempre se enviará.

#### Ingresar Clientes:

- **Método:** Clientes.
- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_clients.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_clients.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
IdCus	ID Cliente	INT (11)	Si
NameCus	Nombre del cliente	VARCHAR(100)	Si
ActCus	Cliente activo	INT (1)	Si
IdUser	ID del usuario de la persona quien creó el cliente.	INT (10)	NO
CodAlt	Otro ID	VARCHAR(30)	NO

ImgCus	Nombre de la Imagen	VARCHAR(100)	NO
IdLeg	Account N°	VARCHAR(20)	NO
Terms	Condiciones (en días)	INT(4)	NO
Overdue	Vencido (días)	INT(4)	NO
Credit	Límite de Crédito	DOUBLE(10,2)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes.
2	Información de la cuenta no existe.
3	ID del Cliente inválido o faltante.
4	Nombre del Cliente inválido o faltante.
5	Cliente Activo inválido o faltante.
6	El ID del cliente ya existe.

## Ingresar Contacto del Cliente:

- Link: [http://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_clients.cfc?wsdl](http://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_clients.cfc?wsdl)
- Campos:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
IdCus	ID Cliente	INT (10)	Si
ContactCus	Nombre del Contacto	VARCHAR(100)	Si
Phone1	Teléfono del Contacto	VARCHAR(30)	Si
Phone2	Teléfono del Contacto	VARCHAR(30)	NO
Phone3	Teléfono del Contacto	VARCHAR(30)	NO
TypePhone1	Tipo del teléfono de contacto	VARCHAR(30)	Si
TypePhone2	Tipo del teléfono de contacto	VARCHAR(30)	NO
TypePhone3	Tipo del teléfono de contacto	VARCHAR(30)	NO

Adress1	Dirección de Contacto	VARCHAR(200)	Si
Adress2	Dirección de Contacto	VARCHAR(200)	NO
City	Ciudad de contacto	VARCHAR(100)	NO
State	Estado de contacto	VARCHAR(200)	NO
Zip Code	Código Zip de Contacto	VARCHAR(10)	NO
Country	Pais de Contact	INT (10)	NO
Email	Email de Contacto	VARCHAR(100)	NO
Comments	Comentarios Contacto	VARCHAR(400)	NO
Address1Ship	Dirección de Envío	VARCHAR(200)	NO
Address2Ship	Dirección de Envío	VARCHAR(200)	NO
CityShip	Ciudad de envío	VARCHAR(100)	NO
StateShip	Estado de envío	VARCHAR(200)	NO
ZipCodeShip	Codigo zip de envío	VARCHAR(10)	NO
CountryShip	País de envío	INT(10)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de Respuestas
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	ID del Cliente inválido o faltante.
4	Contacto del cliente inválido o faltante.
5	Teléfono 1 inválido o faltante.
6	Tipo Teléfono 1 inválido o faltante.
7	Dirección 1 inválida o faltante.

## Actualización de Clientes:

- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_updateclients.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_updateclients.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
IdCus	ID Cliente	INT (11)	Si
NameCus	Nombre Cliente	VARCHAR(100)	NO
ActCus	Cliente Activo	INT (1)	NO
IdUser	ID usuario de la persona quien creó el cliente	INT (10)	NO
CodAlt	Otro ID	VARCHAR(30)	NO
ImgCus	Nombre Imagen	VARCHAR(100)	NO
IdLeg	Número Cuenta	VARCHAR(20)	NO
PlazoCus	Terms	INT (4)	NO
DescCus	Descuento	DOUBLE (4,2)	NO
LimCredCus	Línea de Crédito	DOUBLE (10,2)	NO
TaxCus	Gravable	INT (1)	NO
TaxesCus	Impuestos	DOUBLE (4,2)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	ID del Cliente inválido o faltante.
4	Contacto del cliente inválido o faltante.

Valor	Campo	Clase de Respuesta
1001	NameCus	No coincide con la validación
1002	ActCus	No coincide con la validación
1003	IdUser	No coincide con la validación
1004	CodAlt	No coincide con la validación
1005	IdLeg	No coincide con la validación
1006	ImgCus	No coincide con la validación
1007	TermCus	No coincide con la validación
1008	DescCus	No coincide con la validación
1009	LimCredCus	No coincide con la validación
1010	TaxesCus	No coincide con la validación
1011	TaxCus	No coincide con la validación

### Borrar Clientes:

- **Método:** Borrar Clientes.
- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_updateclients.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_updateclients.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
CodAlt	Otra ID	VARCHAR(30)	NO
IdLeg	Cuenta N°	VARCHAR(20)	NO

### Error Códigos

Valores	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	ID del Cliente o N°de cuenta inválido o faltante
4	Cliente no existe

## Borrar Contactos:

- **Método:** Borrar Contactos
- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_contact.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_contact.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
CodAlt	Otro ID	VARCHAR(30)	NO
IdLeg	Cuenta N°	VARCHAR(20)	NO
ContCus	Nombre Contacto	VARCHAR(100)	SI

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	Nombre de contacto inválido o faltante
4	ID del Cliente o N°de cuenta inválido o faltante
5	Cliente no existe
6	No se puede eliminar. Se debe tener más de un contacto
7	Contacto no existe

## Ordenes de Envío:

- **Método:** Actualizar Orden.
- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_orders.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_orders.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo
NumOrder	Orden	VARCHAR(100)
Shipped	Orden enviada	INT (1)

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	Orden inválida o faltante.
4	Envío inválido o faltante
5	Número de orden no existe.

## Insertar Orden:

- **Método:** InsertarOrder
- **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_orders.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_orders.cfc?wsdl)
- **Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
XmlOrder	Datos de pedido en formato xml	String - XML	SI

## XML Estructura

```
<salesadd>
    <sales>
        <numorder></numorder>
        <codcustomer> </ codcustomer>
        <dateship> </ dateship>
        <amountorder> </ amountorder>
        <datedue> </ datedue>
        <contactbill></ contactbill>
        <contactship> </ contactship>
        <costorder> </ costorder>
        <discorder> </ discorder>
        <discaddorder> </ discaddorder>
        <typediscadd> </ typediscadd>
        <porcdiscadd> </ porcdiscadd>
        <taxorder></ taxorder>
        <taxorder2></ taxorder2>
        <commentorder></ commentorder>
```

```

<numinvoice> </ numinvoice>
<numclientorder> </ numclientorder>
<shipped> </ shipped>
<productsales>
    <codprod> </ codprod >
    <qty></ qty>
    <price></ price >
</ productsales>

</sales>
</salesadd>

```

Campos	Descripción	Tipo	Requiredo
Numorder	Numero de orden	VARCHAR(100)	SI
Codcustomer	Número de cuenta	VARCHAR(20)	SI
Dateship	Fecha	INT (1)	SI
Amountorder	Cantidad	DOUBLE(10,2)	SI
Datedue	Fecha de vencimiento	DATE	NO
Contactbill	Nombre de contacto	VARCHAR(100)	SI
Contactship	Nombre de contacto	VARCHAR(100)	SI
Costorder	Tarifa de envío	DOUBLE(10,2)	NO
Discorder	Descuento	DOUBLE(10,2)	NO
Discaddorder	Descuento adicional	DOUBLE (10,2)	NO
Typediscadd	Descuento Tipo adicional (\$ = 0, % = 1)	INT (1)	NO
Porcdiscadd	% de descuento adicional	INT (10)	NO
Taxorder	Impuesto	DOUBLE(10,2)	NO
Taxorder2	Impuesto2	DOUBLE(10,2)	NO
Commentorder	Comentarios del pedido	VARCHAR(400)	NO
Numinvoice	Número de factura	VARCHAR(100)	NO
Numclientorder	Client Orden	VARCHAR(10)	NO

Shipped	Pedido enviado 1= enviados	INT (1)	NO
Codprod	Código producto	VARCHAR(50)	SI
Qty	Cantidad	DOUBLE(10,2)	SI
Price	Precio	DOUBLE(10,4)	SI

## Error Códigos

Valor	Clase de Respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	OrdenXml inválida o faltante.
4	OrdenXml no es un objeto xml
5	Campos obligatorios no válidos o faltantes
6	Código de producto,Cantidad,Precio faltante
7	Nº de cuenta no existe
8	Nombre de contacto no existe
9	Error
10	Código de producto, Cantidad, Precio Inválido
11	Código de producto no existe

## Actualizar Campos de Orden:

**Método:** Actualizar Campos de Orden

**Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_orders.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_orders.cfc?wsdl)

**Campos:**

Field	Description	Type	Required
XmlOrder	Datos de pedido en formato xml	STRING - XML	YES

Estructura XML

```

<salesupd>
    <sales>
        <numorder></numorder>
        <dateorder></ dateorder>
        <dateship> </ dateship>
        <contactbill></ contactbill>
        <contactship> </ contactship>
        <costorder> </ costorder>
        <discaddorder> </ discaddorder>
        <typediscadd> </ typediscadd>
        <porcdiscadd> </ porcdiscadd>
        <commentorder></ commentorder>
        <numinvoice> </ numinvoice>
        <numclientorder> </ numclientorder>
        <shipped> </ shipped>
        <productsales>
            <codprod> </ codprod >
            <qty></ qty>
            <price></ price >
        </ productsales>
    </sales>
</salesupd>

```

<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Type</b>	<b>Requerido</b>
Numorder	Numero de orden	VARCHAR(100)	SI
Dateorder	Orden Fecha	DATE	NO
Dateship	Fecha de envío	DATE	NO
Contactbill	Nombre de contacto	VARCHAR(100)	NO
Contactship	Nombre de contacto	VARCHAR(100)	NO
Costorder	Tarifa de envío	DOUBLE(10,2)	NO
Discorder	Descuento	DOUBLE(10,2)	NO
Discaddorder	Descuento adicional	DOUBLE (10,2)	NO

Typediscadd	DescuentoTipo adicional (\$ = 0,% = 1)	INT (1)	NO
Porcdiscadd	% de descuento adicional	INT (10)	NO
Commentorder	Comentarios del pedido	VARCHAR(400)	NO
Numinvoice	Número de factura	VARCHAR(100)	NO
Numclientorder	Orden de cliente	VARCHAR(10)	NO
Shipped	Pedido enviado 1 = enviados	INT (1)	NO
Codprod	Código producto	VARCHAR(10)	NO
Qty	Cantidad	DOUBLE (10,2)	NO
Price	Precio	DOUBLE (10,4)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de Respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	OrdenXml inválida o faltante.
4	OrdenXml no es un objeto xml
5	Campos obligatorios no válidos o faltantes
6	Número de pedido no existe
7	La factura no se puede editar
8	Código de producto,Cantidad,Precio faltante
9	Código de producto, Cantidad, Precio Inválido
10	Código de producto no existe

## Borrar Orden:

**Método:** BorrarOrden

**Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_orders.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_orders.cfc?wsdl)

**Campos:**

Campos	Descripción	Tipe	Requerido
NumOrder	Orden	VARCHAR(100)	SI

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	Orden inválida o faltante.
4	Orden no existe
5	No existe detalle de la orden

## Actualización Productos:

• **Método:** Actualización Productos

• **Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_products.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_products.cfc?wsdl)

• **Campos**

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
IdPro	ID Producto	INT (10)	SI
CodPro	Código Producto	VARCHAR(50)	NO
CosPro	Costo Producto	DOUBLE(10,2)	NO
PrcPro	Precio Venta	DOUBLE(10,2)	NO
PrcbPro	Precio Venta B	DOUBLE(10,2)	NO
PrccPro	Precio Venta C	DOUBLE(10,2)	NO
PrcdPro	Precio Venta D	DOUBLE(10,2)	NO

PrcePro	Precio Venta E	DOUBLE(10,2)	NO
Taxes Pro	Impuesto Venta Producto	DOUBLE(10,2)	NO
DesPro	Descripción del Producto	VARCHAR(400)	NO
TaxPro	Grabable	INT (1)	NO
OnSalePro	Producto en Descuento	INT (1)	NO
DescontPro	Descontinuado	INT (1)	NO
BarCodePro	Codigo de barras	VARCHAR(20)	NO
ActPro	Activo	INT (1)	NO
StockPro	Unidades en existencia	DOUBLE(10,2)	NO
ComPro	Unidades por venir	DOUBLE(10,2)	NO
NamePro	Nombre del producto	Int (11)	NO
idCat	ID Categoría	Int (11)	NO
idSub	ID Subcategoria	Int (11)	NO
Custom1	Los campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Los campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Los campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Los campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Los campos personalizados	VARCHAR(50)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	ID producto inválido o faltante.
4	ID producto no existe.

## Insertar Productos:

**Método:** InsertarProductos

**Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_products.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_products.cfc?wsdl)

**Campos:**

Campos	Descripción	Tipo	Requerido
IdPro	ID Producto	INT (11)	SI
NamePro	Nombre del producto	Varchar(200)	SI
CodPro	Código del Producto	VARCHAR(50)	NO
CostPro	Costo del producto	DOUBLE(12,4)	NO
ImagePro	Imagen del producto	VARCHAR(100)	NO
PrcPro	Precio de Venta B	DOUBLE(12,4)	SI
PrcbPro	Precio de Venta C	DOUBLE(12,4)	NO
PrcdPro	Precio de Venta D	DOUBLE(12,4)	NO
PrcePro	Precio de oferta E	DOUBLE(12,4)	NO
TaxesProd	Impuesto sobre las ventas del producto	DOUBLE(10,2)	NO
DesPro	Descripción del Producto	VARCHAR(400)	NO
TaxPro	Gravable	INT(1)	NO
OnSalePro	Producto en promoción	INT(1)	NO
DescontPro	Descontinuado	INT(1)	NO
BarCodePro	Código de barras	VARCHAR(20)	NO
NameCat	Nombre de categoría	VARCHAR(100)	NO
NameSub	Nombre de subcategoría	VARCHAR(100)	NO
NameSupp	Nombre de proveedor	VARCHAR(200)	NO
StockPro	Unidades en stock	DOUBLE(10,2)	NO
MinPro	Mínimo de unidades	DOUBLE(10,2)	NO
Custom1	Campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Campos personalizados	VARCHAR(50)	NO

Custom1	Campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Campos personalizados	VARCHAR(50)	NO
Custom1	Campos personalizados	VARCHAR(50)	NO

## Error Códigos

Valor	Clase de respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	ID producto inválido o faltante.
4	Nombre del producto inválido o faltante.
3	Precio del producto inválido o faltante.
4	ID del producto ya existe

## Borrar Productos:

**Método:** BorrarProducto

**Link:** [https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice\\_products.cfc?wsdl](https://www.selbuk.com/store/files/salescontrol/webservice_products.cfc?wsdl)

**Campos:**

Campo	Descripción	Tipo	Requerido
CodPro	Código del producto	VARCHAR(50)	SI

## Error Códigos

Valor	Clase de Respuesta
0	Sin error, transacción exitosa.
1	Usuario o contraseña no válidos o faltantes
2	No existe información de la cuenta
3	Código del producto inválido o faltante.
4	Producto ya existe